


n	Fa se	Domanda Valutativa	Ris- posta	Sara 1° Soccorritore "Leader"	Foto Leader	Mario 2° Soccorritore "Operat. DAE"	Foto "Operat. DAE"	Note
1	0	Giunti sul Posto !	-	Controlla la Sicurezza della Scena e Valuta la Dinamica dell' evento. <i>Da Lontano si presenta e osserva l'ambiente</i>		Aiuta a controllare la Sicurezza Scena e a Valutare l' Evento. <i>Si pone dietro e di lato al Leader (Sara), porta con se Pallone, O2, Cannula ... (Medical Bag)</i>		
2	0	La Scena è Sicura ?	NO	Rende sicura la scena (se possibile) e dice all' Operatore DAE (Mario) di chiamare persone o enti preposti a ripristinare la sicurezza		Aiuta il Leader (Sara) a Rendere sicura la scena e/o allerta persone o enti preposti al ripristino della sicurezza "VV.F, Forze dell'Ordine ecc."		Attesa Ripristino Sicurezza Solo dopo sarà possibile Operare!
			SI	Si avvicina e si inginocchia al lato Dx dell'infortunato		Si avvicina e si inginocchia al lato Sn dell'infortunato		
3	A	Coscienza	-	Il Leader (Sara) valuta la Coscienza		L'Operatore (Mario) sistema il materiale e si guarda intorno		
4	A	È Cosciente ?	SI	Fornisce supporto psicologico e assistenza secondo il caso		Aiuta a Fornire supporto psicologico e assistenza		Fine Sequenza
			NO	Il Leader (Sara) chiede all' Operatore (Mario) di chiamare la C.O.T. 1.1.8. (Centrale Operativa Territoriale) per persona "Incosciente" e gli chiede di portare il DAE		L'Operatore (Mario) Va a chiamare la C.O.T. 1.1.8. (Centrale Operativa Territoriale) per persona "Incosciente", dopo prende e porta il DAE		

n	Fa se	Domanda Valutativa	Risposta	Sara 1° Soccorritore "Leader"	Foto Leader	Mario 2° Soccorritore "Operat. DAE"	Foto "Operat. DAE"	Note
5	A	Coscienza	NO	Il Leader (Sara) Posiziona su piano rigido il paziente, lo Allinea, lo Slaccia e lo Spoglia (Torace Scoperto)		Se il paziente è molto pesante o bisogna spostarlo per metterlo a terra, L'Operatore (Mario) prima aiuta il Leader (Sara) a spostarlo e poi va a chiamare la C.O.T. 118		
6	A	Coscienza	NO	Il Leader (Sara) Rende Pervie le Vie Aeree : Iperestende la Testa, Solleva il mento, Apre la bocca e Valuta la pervietà vie aeree		L'Operatore (Mario) appena torna informa Sara che ha chiamato e posiziona il DAE vicino all'orecchio Sn del paziente. Lo apre e lo sistema (senza accenderlo e/o aprire le buste delle placche)		
7	A	Le Vie aeree sono pervie (Libere) ?	NO	Il Leader (Sara) Rende pervie le vie aeree		L'Operatore (Mario) prepara e passa al Leader (Sara) il necessario (aspiratore e/o pinze) per rendere pervie le vie aeree		
			SI	Il Leader (Sara) Misura e posiziona la cannula orofaringea (guedel)		L'Operatore (Mario) osserva cosa fa il Leader (Sara) ma si guarda anche intorno !		
8		Valutazione B+C		Il Leader (Sara) Valuta GAS, Segni di Circolo (Mo.To.Re) e Polso Carotideo per 10 secondi		L'Operatore (Mario) osserva cosa fa il Leader (Sara) ma si guarda anche intorno !		

				Sara 1° Soccorritore "Leader"	Foto Leader	Mario 2° Soccorritore "Operat. DAE"	Foto "Operat. DAE"	Note
9	B + C	Vent -ila ?	Circ -olo?					
		SI	SI	Il Leader (Sara) Pone l'infortunato in P.L.S. (<u>P</u> osizione <u>L</u> aterale di <u>S</u> icurezza) e Valuta continuamente se Respira normalmente		L'Operatore (Mario) osserva cosa fa il Leader (Sara) ma si guarda anche intorno !		
		NO	SI	Il Leader (Sara) Chiede all'Operatore (Mario) di chiamare la COT 1.1.8 per informarli di un A.R. (<u>A</u> rresto <u>R</u> espiratorio). Si pone poi alla testa dell'infortunato e con il Pallone Autoespansibile (<i>Ambu</i>) esegue 1 insufflazione ogni 6 secondi per 10 volte (<i>10 in un minuto</i>). Alla fine rivaluta Segni Circolo e GAS		L'Operatore (Mario) va' a chiamare la COT 1.1.8. per confermare l' A.R. (<u>A</u> rresto <u>R</u> espiratorio) e chiedere l'intervento del Supporto Sanitario Avanzato A.L.S. (<i>Advanced Life Support</i>)		DAE Non subito Disponibile Zona senza copertura telefonica
		NO	NO	Il Leader (Sara) informa L'Operatore DAE (Mario) che la persona è in A.C.C. (<u>A</u> rresto <u>C</u> ardio <u>C</u> ircolatorio). Su indicazione dell'Operat. (Mario), Sara Va a chiamare la C.O.T. per informarli dell' A.C.C. e chiedere l'intervento del Supporto Sanitario Avanzato A.L.S. (<i>Advanced Life Support</i>). Prima di andare sposta l'O2 di almeno 1 metro dal DAE		L'Operatore DAE (Mario) chiede al Leader (Sara) di chiamare la COT 1.1.8 per informarli dell' A.C.C. (<u>A</u> rresto <u>C</u> ardio <u>C</u> ircolatorio), di chiedere l'intervento del Supporto Sanitario Avanzato A.L.S. (<i>Advanced Life Support</i>) e di allontanare l'O2 di almeno 1 metro dal DAE		Ora l'Operatore DAE (Mario) Assume Il Comando !

				Sara 1° Soccorritore "Leader"	Foto Leader	Mario 2° Soccorritore "Operat. DAE"	Foto "Operat. DAE"	Note
10	B + C D	Vent -ila ?	Circ -olo?					
		NO	NO	Il Leader (Sara) dopo aver contattato la C.O.T. ritorna e informa l'Operatore (Mario) di aver chiamato. Si Occupa della Sicurezza (Perimetro Esterno), gira intorno all'infortunato, con le braccia aperte. Poi appena viene chiamato dall'Operatore DAE (Mario) si posiziona alla testa per le Ventilazioni con il Pallone (conta i Cicli).	 	L'Operatore DAE (Mario) Accende il DAE, Asciuga il Torace (lo depila se necessario), Applica le Placche e Inserisce il Connettore. Durante l'Analisi, dice la filastrocca (Via io, Via Voi, Via Tutti) e non tocca e fa toccare a nessuno l'infortunato (Perimetro Interno). Durante la fase di carica del DAE, pratica il M.C.E. (Massaggio Cardiaco Esterno). Al suono e al lampeggiamento del DAE, interrompe il Massaggio, verifica che non ci sia contatto con la vittima, avvisa il collega che è pronto e . . . Scarica . . . poi riprende subito il M.C.E. Chiama il Leader (Sara) e la invita a posizionarsi alla testa per le Ventilazioni con il Pallone	   	Se invece è presente un Terzo Soccorritore (esempio l'Autista) Il Leader (Sara) dice a Lui di chiamare la C.O.T. Il Leader (Sara) inizia alla testa dell'infortunato la R.C.P. L'Operatore DAE (Mario) invece inizia le operazioni con il DAE (Accensione, Applica Placche, Inserisce Connettore, Scarica)
11	B + C D	NO	NO	Il Leader continua le Insufflazioni fino all'avvio di nuova Analisi del DAE o fino alla ricomparsa di evidenti segni di circolo (Mo.To.Re)		L'Operatore DAE continua il M.C.E. fino all'avvio di nuova Analisi del DAE o fino alla ricomparsa di evidenti segni di circolo (Mo.To.Re)		
				Sara	Foto	Mario	Foto	Note

				1° Soccorritore "Leader"	Leader	2° Soccorritore "Operat. DAE"	"Operat. DAE"	
12	B + C <u>D</u>	Vent -ila ?	Circ -olo?	Nuova Analisi in Corso del DAE : Si approfitta di questo momento di Pausa (<i>dove non si deve toccare il paziente</i>) per effettuare il Cambio Leader (<i>Sara</i>) : Si alza, si sposta dalla testa e raggiunge e affianca l'Operatore DAE (<i>Mario</i>), pronta a prendere il suo posto. Ora (<i>Sara</i>) assume il ruolo di : <u>Operatore DAE</u> . . . Si riprende dal punto 11 a Ruoli Invertiti e così via . . .		Nuova Analisi in Corso DAE : Si approfitta di questo momento di Pausa (<i>dove non si tocca il paziente</i>) per il Cambio Operatore DAE (<i>Mario</i>) : Appena viene affiancato dal Leader (<i>Sara</i>), si alza e cede il suo posto. Poi si sposta alla testa del paziente e occupa il posto del Leader. Ora (<i>Mario</i>) assume il ruolo di : <u>Leader</u> . . . Si riprende dal punto 11 a Ruoli Invertiti e così via . . .		Il Cambio
		NO	NO					

OSSERVAZIONI

Il Ruolo di 1° Soccorrit. "Leader" e di 2° Soccorrit. "Operatore DAE" è dato dalla posizione dell'Operatore (*Leader : posizione alla testa / Operatore DAE : posizione lato Sn*)

SE DURANTE LA RCP COMPAIONO EVIDENTI SEGNI DI CIRCOLO :

Chi sta alla testa dell'infortunato (Leader) :

si sposta dalla testa al torace lato dove non vi è il DAE, valuta ventilazione e circolazione per 10 secondi :

- effettuando manovra **GAS**
- valutando **MoToRe**
- apprezzando il **Polso** Carotideo

12	B + C	Vent -ila ?	Circ -olo?	LE RIVALUTAZIONI (L'infortunato manifesta un evidente Segno di Circolo)				
				1° Soccorritore "Leader"	Foto Leader	2° Soccorritore "Operat. DAE"	Foto "Operat. DAE"	Note
		SI	SI	COSCIENTE : Il Leader fornisce supporto psicologico e assistenza secondo il caso.		Aiuta a Fornire supporto psicologico e assistenza		
				NON COSCIENTE : Il Leader pone l'infortunato in P.L.S. (<u>P</u> osizione <u>L</u> aterale di <u>S</u> icurezza) e Valuta continuamente se il suo Respiro è normale		L'Operatore osserva cosa fa il Leader ma si guarda anche intorno		
		NO	SI	Il Leader alla testa dell'infortunato, esegue 1 insufflazione ogni 6 secondi per 10 volte con il Pallone Autoespansibile (Ambu), (10 in un minuto). Alla fine rivaluta di nuovo C+B.		L'Operatore osserva cosa fa il Leader ma si guarda anche intorno		
NO	NO	Il Leader riprende ad Insufflare fino all'avvio di una nuova Analisi del DAE o fino alla ricomparsa di altri evidenti segni di circolo (Mo.To.Re)		L'Operatore riprende subito a Massaggiare fino all'avvio di nuova Analisi del DAE o fino alla ricomparsa di nuovi evidenti segni di circolo (Mo.To.Re)				

Ruoli e Compiti :

Leader 1) Si occupa delle Valutazioni 2) Si occupa delle Ventilazioni 3) Se in due soccorritori, si occupa della 2 chiamata
4) Si Occupa della Sicurezza del Perimetro Esterno

Operatore DAE : 1) Si occupa del Massaggio Cardiaco Esterno 2) Se in due soccorritori, si occupa della 1 Chiamata 3) Si occupa del DAE
4) Si Occupa della Sicurezza del Perimetro Interno